

მზადება პროდუქტის

Penguin Penakril არის აკრილის კოპოლიმერული ბაზის მქონე და ზედაპირის სუნთქვის უზრუნველყოფის მაღალი ხარისხის ემულსია. მას აქვს მაღალი საფარი, ადვილად ვრცელდება ზედაპირზე და ქმნის არამყარი მატ და ნახევრად მატ (Penguin Penakril Silk) სახეს. არის სარეცხი და შეიძლება დაიბანოს. გარემოსთვის უსაფრთხო და უსუნოა.

გამოყენების ზედაპირები

გამოიყენება ყველა სახის კედელზე, ჭერებზე, ფაფუკებზე, მშენებარზე, ბეტონზე, ხვითა და ბეტონზე.

ზედაპირის მომზადება

გამოყენებამდე ზედაპირი უნდა განმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ზეთის ნარჩენებისგან. სწორი ზედაპირის მიღებისთვის ზედაპირზე უნდა წაესვას საფარი, შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირი უნდა დაძაბოს და უნდა შეიზილოს Penguin Binder-ის საშუალებით. საფარის განაცხადის შემდეგ 2-3 საათში ზედაპირი მზად იქნება საღებავისთვის. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5-+30°C-ის შორის, ს Relative humidity must not exceed 80%. პროდუქტი შეიძლება განიცხადდეს მაქსიმუმ 10% წყლით. იგი გამოიყენება ორმაგად ფუნჯით ან როლიკით. ფენებს შორის უნდა იყოს 4-6 საათის გაჩერება (ოთახის ტემპერატურის მიხედვით).

გამოქმნილობის სისქე და თეორიული გავრცელების ტერიტორია

მინიმუმ მაქსიმუმ

გამომუშავებული ფენის სისქე, მშრალი (μm)	25
გამომუშავებული ფენის სისქე, მშვენიერი (μm)	70
თეორიული გავრცელების ტერიტორია (m ² /lt)	10.6
ფიზიკური თვისებები	

ფერი: მრავალფეროვანი სისტემით შეიძლება ფერავდეს.

ყავის მოცულობა: Penguin Penakril 57%±2 (მოცულობით)

Penguin Penakril Silk 64%±2 (მოცულობით)

სიხისტე (q/ml): Penguin Penakril 1.62±0.02 q/ml

Penguin Penakril Silk 1.38±0.02 q/ml

თხილაკი (25°C): KU Penguin Penakril 115±5

Penguin Penakril Silk 105±5

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

Penguin Penakril

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



ბრწყინვალება: Penguin Penakril მატ
Penguin Penakril Silk სილქი მატ
დანვრილება: 5-10%-ით წყლით შეიძლება დაფაროს.
საღებავის მოხმარება

ზედაპირის სიზუსტისა და გამოყენების მეთოდების შესაბამისად, ერთი ფენის 1 კგ 10-13მ² ფართობის დაფარვა შეიძლება. მოხმარება დამოკიდებულია საღებავზე ზედაპირის არასტაბილურობაზე და პორიულობაზე, ასევე ფენის გამოყენების მეთოდსა და პირობებზე.

გამოყენების მეთოდები

სპრენკლინგი: შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰაერის გარეშე შესვენება.

ფუნჯი: შესაფერისია.

როლი: შესაფერისია.

მშვენების პერიოდი

მშვენების პერიოდი ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, გამოვლენილი ფენის სისქეზე და გამოვლენილი ფენის რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში საღებავის მშვენების დრო ჰაერის ტემპერატურის მიხედვითაა წარმოდგენილი.

გასაღები ტერიტორია უნდა იყოს კარგად ვენტილირებული (ღია ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის ცირკულაცია).

საღებავი უნდა იყოს რეკომენდირებული სისქის მიხედვით.

გამჭვირვალე ტენიანობა 70%-ზე მეტზე არ უნდა იყოს.

ჰაერის ტემპერატურა 10°C 23°C 40°C

ზედა მშვენება 6 საათი 3 საათი 1 საათი

სრული (მყარი) მშვენება 8 საათი 4 საათი 2 საათი

მეორე ფენის წასმა მინიმუმ 6 საათი 3 საათი 1 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა იყოს მშრალ, გრილ, კარგად ვენტილირებულ შენობაში, პირდაპირ მზის სხივებისგან დაცული, +5°C -დან +35°C -მდე. სანამ გამოიყენებთ, კარგად აურიეთ. ძალზედ ხანგრძლივი ვადა, გაუხსნელი შეფუთვაში არის 3 წელი.

შეფუთვის სახე

ამზადებს 2.5 ლიტრ, 7.5 ლიტრ და 15 ლიტრ პლასტიკურ კონტეინერებში.

გამოიყენოს ოპერატორი

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისათვის არის განკუთვნილი. გამოვლენილი პირი ან ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილი და პროდუქტის შესახებ ინფორმირებული. აღნიშნული პირი უნდა აურიოს საღებავი მოთხოვნამდე და უნდა გამოიყენოს. გასართობი პერსონალი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების აღჭურვილობებით.

პროდუქტის ფერი

წყლის ბაზაზე შეიძლება იყოს შეღებილი ნებისმიერი ფერით. პროდუქტის ფერში პარტიიდან პარტიაზე მცირე განსხვავებები შეიძლება არსებობდეს.

გაფრთხილება

ზემოთ მოყვანილი ინფორმაცია მზადებულია ლაბორატორიული გამოცდების და სასწავლო განაცხადების შედეგების საფუძველზე. კომპანიის მართვის გარეთ გამოთქმულ ინფორმაციებზე, კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხზე პასუხისმგებელია. პასუხისმგებლობა არ აქვს გამოყენებისა და გამოყენების შეცდომების გამო გამოწვეულ პრობლემებზე.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების წესები

მხოლოდ კონტეინერზე მოცემული წესების დაცვით. შეინახეთ მაღალი ტემპერატურისა და ცეცხლის საფრთხისგან დაცულ შენობებში. გამოიყენეთ კარგად ვენტილირებულ ადგილებში. თუ მიმართეთ დერმატოლოგიური სენებზე, საჭიროა მყარი შეწყვიტოს, სუფთა წყლით და საპნით გარეცხოს. თუ თვალში მოხვდა, კარგად გარეცხეთ წყლით და საჭიროების შემთხვევაში მიიღეთ სამედიცინო დახმარება.

S 2: დაიცავით ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილებში.

S 3/7: შეინახეთ კონტეინერი გრილ ადგილას, მჭიდროდ ჩაკეტილი.

S 24/25: დაიცავით თვალსა და კანთან კონტაქტისგან.

S 29: არ გადააგდოთ კანალიზაციაში.

S 46: თუ განვდეთ, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, მოიტანეთ კონტეინერი ან ეტიკეტი.

შენიშვნა: "CMT GROUP" LLC კომპანიას უფლება აქვს შეცვალოს ტექნიკური მონაცემების გვერდზე მოცემული ინფორმაცია გარეშე შეტყობინების.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az