

Алюминиевая Краска Металлик

Технический паспорт



Описание товара

Penguin Алюминиевая Краска Металлик — это краска для верхнего покрытия на основе углеводородной смолы. Он термостойкий до 250°C быстро сохнет, прочно прилипает к поверхности и дает эффект алюминия.

Используемые поверхности

Penguin Алюминиевая Краска Металлик можно наносить на любой тип металлической поверхности. В основном применяется в защитно-декоративных целях на печах, дымоходах, отопительных и паровых котлах, трубах систем теплопередачи, электрических опорах.

Физические характеристики

Цвет	Серый металлик, Золотой, Бронзовый
Солидный контент (%)	36±2 (по объему)
Плотность (гр/мл)	0.91±3
Вязкость (25°C) KU	45±5
Разбавитель	Не разбавленный. Готов использовать.
Уровень блеска	Полуглянцевая

Сфера использования

Перед нанесением поверхность должна быть очищена от остатков старой краски, пыли, пятен и остатков масла или должна быть обработана суммировано. Penguin Алюминиевая Краска Металлик выпускается готовой к использованию, наносится в один слой кистью, валиком или краскопульт без разбавителя. Если необходим второй слой, между слоями необходимо 2-3 часа.

Способы применения

Спрей	Цените
Щетка	Ценить.
Ролик	Ценить.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и способа нанесения. количество наносимых слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха)
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Толщину следует наносить с учетом количества наносимых слоев.
- Время высыхания (20°C): 15-20 минут. Полное высыхание: 12 часов.

ООО "СMT GROUP"

Адрес:	Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел:	(+994 12) 345 04 05
Факс:	(+994 12) 345 04 06
Электронная почта:	office@cmt.com.az
Web-site:	www.penguin.az



Алюминиевая Краска Металлик

Технический паспорт



Условия хранения

Краску следует хранить в сухих, прохладных, хорошо вентилируемых складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре +15°C и +30°C, не открывая крышку. Перед использованием его следует хорошо перемешать. Срок годности 3 года в невскрытой упаковке упаковка

Виды упаковки

Алюминиевая краска Penguin выпускается в железных емкостях емкостью 0,75 л, 2,5 л и 15 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии к партии.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Алюминиевая Краска Металлик

Технический паспорт



PENGUIN[®]
ORIGINAL PAINTS

S 2	: Храните в недоступном для детей месте.
S 3 / 7	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

