

Penguin Hammerton

Технический паспорт



Щетка Ценить.
Ролик Ценить.

Продолжительность сушки

Время высыхания в основном зависит от погодных условий, толщины нанесенного слоя и способа нанесения количество наносимых слоев. В таблице ниже указано примерное время высыхания краски в зависимости от температуры воздуха.

- Помещение, подлежащее окраске, должно хорошо вентилироваться (открытый воздух или свободная циркуляция воздуха).
- Краску следует наносить рекомендованной толщиной.
- Относительная влажность не должна превышать 70%.

Температура погоды	10°C	23°C
Верхняя сушка	1 час	15-20 мин
Полная сушка	3 часов	1 час
Нанесение второго слоя, как минимум	40 часов	24 часов

Условия хранения

Окрашивайте в сухих, прохладных, хорошо проветриваемых складах без прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +35°C Срок хранения в невскрытой упаковке – 3 года. Перед использованием его следует хорошо перемешать.

Виды упаковки

Penguin Hammerton выпускается в металлических емкостях емкостью 0,75 л и 2,5 л.

Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии в партию.

Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество

ООО "СМТ GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az



Penguin Hammerton

Технический паспорт



краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

S 2	: Храните в недоступном для детей месте.
S 3 / 7	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
S 24 / 25	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
S 29	: Не выбрасывайте в канализацию
S 46	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

Примечание: ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан
Тел: (+994 12) 345 04 05
Факс: (+994 12) 345 04 06
Электронная почта: office@cmt.com.az
Web-site: www.penguin.az

