

# Lux Gloss

## Технический паспорт



### Описание товара

Penguin Lux Gloss — Это высококачественная глянцевая краска на основе алкидной смолы с верхним слоем.

### Сфера использования

Penguin Lux Gloss предназначен для деревянных и металлических поверхностей. Это легко использовать. Легко распределяется по поверхности и не оставляет следов кисти. Он обладает высокой устойчивостью к внешним факторам, таким как влага, солнце, удары и т. д.

### Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	30	40
Толщина пленки, влажная (мкм)	50	66
Теоретическая норма внесения (м <sup>2</sup> /лт)	20	15

### Физические характеристики

Цвет	Белый и красно-коричневый Может быть окрашен с помощью системы Multicolor.
Солидный контент	60±3 (зависит от цвета)
Плотность (гр/мл)	1,02±0,1 (зависит от цвета)
Вязкость (25°С) КУ	100±5
Уровень глянца	Дополнительный Блеск
Разбавитель	Его можно разбавить синтетическим разбавителем Penguin до 5-10%.

### Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг на площади 12-15 м<sup>2</sup>. На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности роспись, а также способ и условия окраски.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. После металлические поверхности очищаются и грунтуются средством Penguin Synthetic Antipas, используется краска Penguin Synthetic Lux Gloss. Краску Penguin Synthetic Lux Gloss следует разбавлять растворителем Penguin Synthetic Thinner в соотношении 15–20%, когда наносится кистью и валиком и 10-15% при нанесении пневматическим краскопультом. Его следует хорошо перемешать и использовать в два слоя. Время ожидания между слоями составляет 6-8 часов, в зависимости от температуры окружающей среды.

### ООО "CMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az





# Lux Gloss

## Технический паспорт



### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии к партии.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

---

<b>S 2</b>	: Храните в недоступном для детей месте.
<b>S 3 / 7</b>	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
<b>S 24 / 25</b>	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
<b>S 29</b>	: Не выбрасывайте в канализацию
<b>S 46</b>	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

---

**Примечание:** ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

