

# Penguin Antipas

## Технический паспорт



### Описание товара

Penguin Antipas — высококачественная антикоррозионная грунтовка для металла на основе алкидной смолы.

### Сфера использования

Penguin Antipas предназначен для металлических поверхностей. Он устойчив к любым погодным условиям, имеет прочную адгезионные и поверхностные свойства покрытия. Он создает здоровую основу для нанесения синтетических красок. Он может применять в качестве антикоррозионной грунтовки крупных и малых металлоконструкций, металлических труб и ворот, подвергающихся воздействию к повышенной влажности и коррозии, на нефтехимических заводах, в промышленных зданиях и промышленных зонах под ремонт и доп.

### Толщина пленки и скорость растекания

	Мин	Макс
Толщина пленки, сухая (мкм)	35	45
Толщина пленки, влажная (мкм)	43	56
Теоретическая норма внесения (м <sup>2</sup> /лт)	22	17

### Физические характеристики

Цвет	Может быть окрашен с помощью системы Multicolor.
Солидный контент	80±3 (зависит от цвета)
Плотность (гр/мл)	1.60±0.1 (зависит от цвета)
Вязкость (25°C) KU	100±5
Уровень глянца	Мат
Разбавитель	Его можно разбавить синтетическим разбавителем Penguin до 5-10%.

### Расход краски

В зависимости от гладкости поверхности и способа нанесения краска может быть нанесена в один слой весом 1 кг на площади 12-15 м<sup>2</sup>. На расход влияет шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности роспись, а также способ и условия окраски.

### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность необходимо очистить от остатков старой краски, пыли, грязи и остатков масла. В зависимости в зависимости от требований применения Penguin Antipas разбавляется Penguin Synthetic Thinner в соотношении 10-20%. и наносится на поверхность в два слоя кистью, валиком или краскопультом. Подождите 6 часов между слоями. После 12 часов, можно наносить последний слой краски.

### ООО "СMT GROUP"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az





# Penguin Antipas

## Технический паспорт



### Оператор-исполнитель

Этот продукт предназначен для профессионального использования. Аппликатор или оператор должен иметь опыт и знающий товар. Лицо, о котором идет речь, должно смешать и нанести краску в соответствии с Спецификацией. Сотрудники, участвующие в заявке, должны быть обеспечены средствами защиты.

### Цвет продукта

Его можно покрасить в любой цвет пастами на водной основе. Могут быть небольшие различия в цвете продукта от партии к партии.

### Внимание

Приведенная выше информация основана на результатах, полученных в ходе лабораторных испытаний и применения в полевых условиях. Компания несет полную ответственность за качество краски при применении, не контролируемом компанией. Она не несет ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате ошибок при применении и нанесении.

### Правила охраны труда и техники безопасности

Следуйте инструкциям на контейнере. Высокая температура и отсутствие искр хранить на складах. Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. В случае попадания на кожу во время использования, подходящим растворителем с последующей промывкой водой с мылом. В случае контакта при необходимости промыть большим количеством воды. требуется медицинское вмешательство

---

<b>S 2</b>	: Храните в недоступном для детей месте.
<b>S 3 / 7</b>	: Храните емкость в прохладном месте с закрытым ртом.
<b>S 24 / 25</b>	: Избегайте попадания в глаза и на кожу
<b>S 29</b>	: Не выбрасывайте в канализацию
<b>S 46</b>	: В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу, покажите контейнер или этикетку.

---

**Примечание:** ООО "СМТ ГРУПП" оставляет за собой право изменять информацию на странице технических данных без предварительного уведомления.

---

### ООО "СМТ ГРУПП"

Адрес: Бадамдарское шоссе, 27, Баку, Азербайджан  
Тел: (+994 12) 345 04 05  
Факс: (+994 12) 345 04 06  
Электронная почта: office@cmt.com.az  
Web-site: www.penguin.az

