

Penguin Pengutex TC

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



პროდუქტის წარდგინება

Penguin Pengutex TC არის აკრილის კოპოლიმერის საფუძველზე დამზადებული, რომელიც მაღალი მდგრადობით გამოირჩევა უკიდურესი პირობების მიმართ, ხოლო მისი წებო არის რულონური ტექსტურის დეკორატიული საფარი. აქვს მაღალი დაფარვის თვისებები და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთ ფენად. განსაკუთრებული შევსების ნაწილაკების წყალობით უზრუნველყოფს კედლის სუნთქვას.

გამოყენების ზედაპირები

შესაძლებელია გამოყენება ნებისმიერი ტიპის კედლებზე, ჭერში, მასზე, სვავზე, ბეტონზე, მშენიერ და ბეტოპანზე.

ზედაპირის მომზადება

აპლიკაციამდე ზედაპირი უნდა გაწმინდოს ძველი საღებავის ნარჩენების, მტვრის, ჭუჭყისა და ბეთის ნარჩენებისგან. Penguin Pengutex TC საფარის გამოყენების წინ, ზედაპირზე უნდა დაიტანოს Penguin Universal Primer. მეორე ფენა უნდა დაიფინას სუნთქვის გარეშე დისპენსერით, ხოლო შემდეგ უნდა დაამატოთ დეკორატიული საღებავი, რომელიც გათვლილია გამჭვირვალე ზედაპირებისათვის. ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5-+30°C შორის, ხოლო დამოკიდებულ ტენიანობა 80%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. პროდუქტი შეიძლება გახდეს მაქსიმუმ 10% წყლით.

ფიზიკური თვისებები

ფერი: მრავალფეროვანი სისტემა შესაძლებელია გაწვდოს.

საწყისი მასალა: 85±2%

სისხლძარღვები (გ/მლ): 1.8±0.02 გ/მლ

ბრილიანტობა: მატ

აპლიკაციის მეთოდები

სპრიცი: შეიძლება გამოყენებულ იქნას სუნთქვის გარეშე სპრეი.

საშხაპე: შესაფერისია.

როლიკო: შესაფერისია.

შრობის დრო

შრობის დრო ძირითადად დამოკიდებულია ჰაერის პირობებზე, ფენის სისქეზე და გამოყენებულ ფენების რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღწერილი დრო დამოკიდებულია საღებავის ტემპერატურაზე.

ფერის სამუშაო სივრცე უნდა იყოს კარგად განიავებული (ღია ჰაერი ან თავისუფალი ჰაერის სუნთქვა).

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pengutex TC

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



საღებავი უნდა დაიფინას რეკომენდირებული სისქით.

დამოკიდებული ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 80%-ს.

ჰაერის ტემპერატურა 10°C 23°C

ზედა განვდილი 5 საათი 1 საათი

სრული (მყარი) განვდილი 20 საათი 8-10 საათი

შენახვის პირობები

საღებავი უნდა შეინახოს მშვენივრად განიავებულ, მშვენივრად განათებულ ადგილებში, მზის სხივების პირდაპირი გავლენის გარეშე, +5°C-დან +35°C-მდე და არ უნდა იყოს გახსნილი. გამოყენებამდე კარგად უნდა გადაინანილდეს. განვდილი ვადა არის 3 წელი დახურული შეფუთვის პირობებში.

შეფუთვის ფორმა

შეიძლება წარმოიქმნას 25 კგ-იანი პლასტიკური კონტეინერების შეფუთვით.

აპლიკაციის ოპერატორი

ეს პროდუქტი პროფესიონალური გამოყენებისთვის არის განკუთვნილი. აპლიკაციის ვლაცია და ოპერატორი უნდა იყოს გამოცდილები და საქონლის შესახებ ინფორმირებულები. აღნიშნული პირი უნდა მოამზადოს საღებავი მოთხოვნასთან შესაბამისობაში. აპლიკაციაში მონაწილე მუშაკები უნდა იყოს აღჭურვილი უსაფრთხოების აღჭურვილობებით.

პროდუქტის ფერი

საუკუნო თიხის საფუძველზე შესაძლებელია განვდოს ნებისმიერი ფერი. პროდუქტის ფერში შეიძლება არსებობდეს მცირე განსხვავებები პარტიიდან პარტიაში.

ყურადღება

მზრუნველობამონვდილი ინფორმაცია დაფუძნებულია ლაბორატორიულ კვლევებზე და ადგილზე გამოყენების შედეგებზე. კომპანიის ადმინისტრაციის მიღმა გამოყენებებზე, კომპანია მხოლოდ საღებავის ხარისხისთვის არის პასუხისმგებელი. გამოყენებისა და გამოყენების შეცდომების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემებისთვის პასუხისმგებლობა არ არის.

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები

პაკეტის ზედაპირზე გამოჩენილი წესების დაცვა. შეინახეთ მაღალ ტემპერატურასა და შუქურების გარეშე. გამოიყენეთ კარგად განიავებულ ადგილებში. გამოყენების დროს თუ არსებობს შეხება კანისთან, უნდა დაიბანოთ შესაბამისი გამხსნელით, შემდეგ კი წყლით და საპნით. თუ თვალში მოხვდა, დაიბანეთ დიდი რაოდენობით წყლით და საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

“CMT GROUP” LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az



Penguin Pengutex TC

ტექნიკური მონაცემების ფურცელი



S 2: შეინახეთ ბავშვების ხელმონვდილი ადგილებისგან შორს.

S 3 / 7: შეინახეთ კონტეინერი ცივი ადგილებისგან, კუდი დახურული.

S 24 / 25: დაიცავით თვალისა და კანის შეხებისგან.

S 29: არ შეიტანოთ კანალიზაციაში.

S 46: თუ შეექცევა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, ან განვდეთ კონტეინერს ან ეტიკეტზე.

შენიშვნა: "CMT GROUP" LLC იტოვებს უფლებას ტექნიკური მონაცემების გვერდზე ცვლილების შეტანის უფლებას გარეშე გაფრთხილება.

"CMT GROUP" LLC

Address : Badamdar shos. 27, Baku, Azerbaijan

Tel: (+994 12) 345 04 05

Faks: (+994 12) 345 04 06

E-mail: office@cmt.com.az

Web-site: www.penguin.az

